



## Schlauchtülle



### gerade Ausführung mit Überwurfmutter Gewinde *zöllig*

nach Zeichnung 39V 16631

- Werkstoff ÜM aus Stahl verzinkt, Tülle aus Messing
- für Schläuche nach Zg. 39D 1256
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- zur Verwendung ohne Schlauchschelle

Art.-Nr.	Innen-Gewinde	für Schlauch DN	Gewicht
	[Zoll]	[mm]	[g/St.]
1208937 *	G1/4	6	23
1208938	G3/8	10	28
1208939	G1/2	13	70
1208940	G3/4	16	90
1208941	G1	20	157
1208943	G1 1/4	25	274

\* Tülle = Werkstoff 1.4305



## gerade Ausführung mit Überwurfmutter Gewinde *metrisch*

Art.-Nr.	Innen-Gewinde	für Schlauch DN	Gewicht
	[metrisch]	[mm]	[g/St.]
1201005	M12x1,5	6	29
4100212	M16x1,5	10	32
4100202	M22x1,5	13	59
4100122	M26x1,5	16	95
1300067	M30x2	20	131



## 45°-Ausführung mit Überwurfmutter Gewinde *zöllig*

in Anlehnung an Zeichnung 39V 16631

- Werkstoff ÜM aus Stahl verzinkt, Tülle aus Messing
- für Schläuche nach Zg. 39D 1256
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- zur Verwendung ohne Schlauchschelle

Art.-Nr.	Innen-Gewinde	für Schlauch DN	Gewicht
	[Zoll]	[mm]	[g/St.]

Art.-Nr.	Innen-Gewinde	für Schlauch DN	Gewicht
1208001	G1/4	6	31
1208007	G3/8	10	48
1208011	G1/2	13	110



## 45°-Ausführung mit Überwurfmutter Gewinde *metrisch*

Art.-Nr.	Innen-Gewinde	für Schlauch DN	Gewicht
	[metrisch]	[mm]	[g/St.]
1201021	M14x1,5	6	32
1200103	M16x1,5	10	54
1201011	M22x1,5	13	105

"X" auf Anfrage



## 90° Ausführung mit Überwurfmutter Gewinde *zöllig*

in Anlehnung an Zeichnung 39V 16631

- Werkstoff ÜM aus Stahl verzinkt, Tülle aus Messing
- für Schläuche nach Zg. 39D 1256
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

- zur Verwendung ohne Schlauchschelle

Art.-Nr.	Innen-Gew.	für Schlauch DN	Gewicht
	[Zoll]	[mm]	[g/St.]
1208002	G1/4	6	33
1208003	G3/8	10	52
1208012	G1/2	13	130



## 90°-Ausführung mit Überwurfmutter Gewinde *metrisch*

Art.-Nr.	Innen-Gewinde	für Schlauch DN	Gewicht
	[metrisch]	[mm]	[g/St.]
1200117	M12x1	6	32
1200102	M16x1,5	10	52
1200100	M22x1,5	13	127

"X" auf Anfrage



## mit Außengewinde Gewinde *zöllig*

nach Zeichnung 39D 1441

- Werkstoff Messing

- für Schläuche nach Zg. 39D 1256
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- zur Verwendung ohne Schlauchschelle

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Außen-Gewinde</b>	<b>für Schlauch DN</b>	<b>Gewicht</b>
	[Zoll]	[mm]	[g/St.]
1207520	G3/8	10	36
1207522	G1/2	13	70

[PDF](#)

© 2018 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)

