



[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Kantenschutzprofile](#) / [Dichtprofile](#) / [Dichtprofile, EPDM/EPDM-Moosgummi, mit Drahtklemmband](#)



- **temperaturbeständig von -40°C bis + 100°C**
- **Toleranzen nach DIN ISO 3302-1 E2**
- **weitere Ausführungen auch mit diversen Brandschutzprüfungen für Schienenfahrzeugindustrie nach EN 45545-2, DIN 5510-2, NF F 16 101 und BS 6853 lieferbar.**

Abbildung	Art.-Nr.	Farbe	Klemm-Bereich	Werkstoff	Klemmband	VE	Gewicht
			[mm]			[m]	[g/m]
	0600192	schwarz	1,0 - 2,5	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	100	90
	0600216	schwarz	1,5 - 3,0	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	50	170
	0600229	schwarz	1,5 - 3,0	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	50	270
	0600217	schwarz	2,0	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	50	127














Abbildung	Art.-Nr.	Farbe	Klemm-Bereich	Werkstoff	Klemmband	VE	Gewicht
	0600223	schwarz	2,0 - 3,0	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	50	130
	0600212	schwarz	2,0 - 3,0	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	50	180
	0600296	schwarz	1,0 - 3,5	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	25	176
	0600292	schwarz	3,0 - 5,0	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	50	150
	0600225	schwarz	0,5 - 1,5	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	50	84
	0600290	schwarz	0,5 - 1,5	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	50	97
	0600206	schwarz	1,0 - 2,5	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	50	178
	0600260	schwarz	1,5 - 3,0	EPDM/EPDM-Moosgumm	Drahtklemmband	50	130
	0600188	schwarz	2,0 - 3,0	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	50	129

Abbildung	Art.-Nr.	Farbe	Klemm-Bereich	Werkstoff	Klemmband	VE	Gewicht
	0600199	schwarz	1,0 - 3,0	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	50	129
	0600286 0600286-1	schwarz	1,0 - 2,5 2,0 - 4,0	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	50	164
	0600234	schwarz	2,5 - 3,5	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	50	180
	0600018	schwarz	1,5 - 3,0	EPDM/EPDM-Moosgummi	Drahtklemmband	50	180

© 2023 Hilgendorf GmbH & Co. KG • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

[+49 \(0\) 5121 / 28995-0](tel:+495121289950)

[E-Mail](#)

## Cookie-Einstellungen

- Technisch erforderlich
- Statistikzwecke (anonymisiert)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick auf „Zustimmen und fortfahren“ akzeptieren oder die Einstellungen mithilfe obiger Auswahloptionen selbständig anpassen. Weiterführende Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#).

Zustimmen und fortfahren Nur essentielle Cookies akzeptieren