




[Home](#) / [Standardprodukte](#) / [Gummi-Metall-Elemente](#) / [HIL-Maschinenfuss](#)

zur elastischen Lagerung von Maschinen und Bauteilen


- Werkstoff NK, 43°, 57°, 68° Shore A

2-Loch-Ausführung



Art.-Nr.	G	H	L	L1	d	Bemerkung	Flansch
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
	M10	30	128	110	9	Abreisicherung	Zweiloch-Flansch
	M10	30	128	110	9	-	Zweiloch-Flansch
	M16x1,5	30	128	110	9	hhenverstellbar	Zweiloch-Flansch
	M12	39	170	140	13	Abreisicherung	Zweiloch-Flansch
	M12	39	170	140	13	-	Zweiloch-Flansch
	M16	39	170	140	13	-	Zweiloch-Flansch
	M16x1,5	39	170	140	13	hhenverstellbar	Zweiloch-Flansch
	M16	52	216	184	12,5x14,5	Abreisicherung	Zweiloch-Flansch
	M16	52	216	184	12,5x14,5	-	Zweiloch-Flansch
	M20x2	52	216	184	12,5x14,5	hhenverstellbar	Zweiloch-Flansch

4-Loch-Ausfhrung




Art.-Nr.	G	H	L	L1	d	Bemerkung	Flansch
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
0500211	M16	52	168	132	12,5	Abreisicherung	Vierloch-Flansch
0500187	M16	52	168	132	12,5	-	Vierloch-Flansch
0500188	M20x2	52	168	132	12	hhenverstellbar	Vierloch-Flansch
0500171	M20	63	184	150	13	Abreisicherung	Vierloch-Flansch
0500174	M20	63	184	150	13	-	Vierloch-Flansch
0500186	M20x2	63	184	150	13	hhenverstellbar	Vierloch-Flansch

zur elastischen Lagerung von Maschinen und Bauteilen;
 Bodenunebenheiten knnen einfach ausgeglichen werden;

- Werkstoff NBR, 70 ±5 Shore A

- Stahl verzinkt oder Edelstahl
- komplett mit Schraube, Mutter und Scheibe



Art.-Nr.	D	H	Ni	G
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
	80	27	8	M10x80
	80	27	8	M12x80
	100	37	10	M12x100
	120	37	10	M12x100
	160	37	10	M16x120
	185	45	12	M20x140

© 2023 Hilgendorf GmbH & Co. KG • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

E-Mail

Cookie-Einstellungen

- Technisch erforderlich
- Statistikzwecke (anonymisiert)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick auf „Zustimmen und fortfahren“ akzeptieren oder die Einstellungen mithilfe obiger Auswahloptionen selbständig anpassen. Weiterführende Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unserer [Datenschutzerklärung](#).

Zustimmen und fortfahren Nur essentielle Cookies akzeptieren