




## Kantenschutz, PVC, mit Stahlklemmband



- temperaturbeständig von -30°C bis + 70°C
- Toleranzen nach DIN 16941, 3A/3B

Abbildung	Art.-Nr.	Farbe	Klemm-Bereich [mm]	Werkstoff	Klemmband	VE [m]	Gewicht [g/m]
	2100154	schwarz	0,8 - 1,5	PVC	Stahlklemmband	100	55
	2100154-1	grau					
	0600153	schwarz	1,0 - 2,0	PVC	Stahlklemmband	100	65
	0600153-4	weißgrau					
	0600153-5	silber					
	2100155	schwarz	1,0 - 2,5	PVC	Stahlklemmband	100	70
	2100155-1		2,0 - 4,0				
	0600152	schwarz	1,0 - 3,0	PVC	Stahlklemmband	100	120

Abbildung	Art.-Nr.	Farbe	Klemm-Bereich	Werkstoff	Klemmband	VE	Gewicht
	2100171	hellgrau	2,0 - 4,0	PVC	Stahlklemmband	100	140
	0600133	anthrazit					
	0600123	schwarz					
	2100167	schwarz	2,0 - 4,0	PVC	Stahlklemmband	100	148
	2100167-1		4,0 - 6,0				
	2100249	anthrazit	1,0 - 3,0	PVC	Stahlklemmband	100	165
	2100257	grau	1,0 - 1,5	PVC	Stahlklemmband	100	150
	2100257-1	schwarz					
	2100246	schwarz	1,0 - 4,0	PVC	Stahlklemmband	100	155
	2100241	schwarz	4,0 - 6,0	PVC	Stahlklemmband	100	209
	2100242	schwarz	6,0 - 7,0	PVC	Stahlklemmband	100	160
	2100242-1	hellgrau					
	2100260	schwarz	9,0 - 11,0	PVC	Stahlklemmband	100	171

weitere Größen und Farben auf Anfrage

[PDF](#)

© 2018 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)