




## Gummi-Steckschlauch, Typ AUTOMOBIL



- mit Textileinlage
- nach Zeichnung 39D 1256
- zum Durchleiten von Luft und Wasser
- zur Verwendung ohne Schlauchschelle
- Temperaturbereich: Luft: -40 bis + 75°C
- Temperaturbereich: Wasser: -40 bis +100°C
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7)

*[farbige Ausführungen sind nicht grundsätzlich lagerhaltig und gesondert anzufragen.]*

*[In Farbe grün erfolgt nach Abverkauf keine Bevorratung mehr. Diese Farbe wird nur noch auftragsbezogen in Großmengen gefertigt.]*

### Decke schwarz, Seele schwarz

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1006024	6	3,5	16	45	140	40
1006025	10	3,5	16	75	170	40
1006026	13	3,5	16	90	260	40
1006027	16	4	16	115	340	40
1006028	20	4	16	135	420	40
1006029	25	5,5	16	165	640	40

## Decke grün, Seele schwarz

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1006024-G	6	3,5	16	45	140	40
1006025-G	10	3,5	16	75	170	40
1006026-G	13	3,5	16	90	260	40
1006027-G	16	4	16	115	340	40
1006028-G	20	4	16	135	420	40
1006029-G	25	5,5	16	165	640	40

## Decke blau, Seele schwarz

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1006024-B	6	3,5	16	45	140	40
1006025-B	10	3,5	16	75	170	40
1006026-B	13	3,5	16	90	260	40
1006027-B	16	4	16	115	340	40
1006028-B	20	4	16	135	420	40
1006029-B	25	5,5	16	165	640	40

## Decke rot, Seele schwarz

Art.-Nr.	Innen-Ø	Wand-Stärke	Betriebs-Druck	Biege-Radius	Gewicht	Rollen-Länge
	[mm]	[mm]	[bar]	[mm]	[g/m]	[m]
1006024-R	6	3,5	16	45	140	40
1006025-R	10	3,5	16	75	170	40
1006026-R	13	3,5	16	90	260	40
1006027-R	16	4	16	115	340	40
1006028-R	20	4	16	135	420	40
1006029-R	25	5,5	16	165	640	40

zugehörige Armaturen unter [Schlaucharmaturen](#)





[PDF](#)

© 2018 Hilgendorf GmbH + Co. • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

[+49 \(0\) 5121 / 28995-0](tel:+495121289950)

[info \(at\) hilgendorf.net](mailto:info@hilgendorf.net)